





**Straumann®
Dental Implant System**




Systemübersicht

**TISSUE LEVEL
CHIRURGIE**




Ø 3,3 mm

Ø 4,1 mm

	Standard Plus (SP) NNC Ø 3,5 mm  Ø 3,3 mm		Standard (S) RN Ø 4,8 mm  Ø 3,3 mm		Standard Plus (SP) RN Ø 4,8 mm  Ø 3,3 mm		Tapered Effect (TE) RN Ø 4,8 mm  Ø 3,3 mm	
SLActive® Roxolid® Implantate^{E)}	4 mm	–	–	–	–	–	–	–
	6 mm	–	–	–	–	–	–	–
	8 mm	033.416S 259,- EUR	033.501S 259,- EUR	033.511S 259,- EUR	033.521S 259,- EUR	–	–	–
	10 mm	033.417S 259,- EUR	033.502S 259,- EUR	033.512S 259,- EUR	033.522S 259,- EUR	–	–	–
	12 mm	033.418S 259,- EUR	033.503S 259,- EUR	033.513S 259,- EUR	033.523S 259,- EUR	–	–	–
	14 mm	033.419S 259,- EUR	033.504S 259,- EUR	033.514S 259,- EUR	033.524S 259,- EUR	–	–	–
	16 mm	–	033.505S 259,- EUR	–	–	–	–	–
SLA® Roxolid® Implantate^{E)}	6 mm	–	–	–	–	–	–	–
	8 mm	043.416S 199,- EUR	043.255S 199,- EUR	043.260S 199,- EUR	043.264S 199,- EUR	–	–	–
	10 mm	043.417S 199,- EUR	043.256S 199,- EUR	043.261S 199,- EUR	043.265S 199,- EUR	–	–	–
	12 mm	043.418S 199,- EUR	043.257S 199,- EUR	043.262S 199,- EUR	043.266S 199,- EUR	–	–	–
	14 mm	043.419S 199,- EUR	043.258S 199,- EUR	043.263S 199,- EUR	043.267S 199,- EUR	–	–	–
	16 mm	–	043.259S 199,- EUR	–	–	–	–	–
SLA® Titan^{E)}	8 mm	–	–	–	–	–	–	–
	10 mm	–	–	–	–	–	–	–
	12 mm	–	–	–	–	–	–	–

	Standard (S) RN Ø 4,8 mm  Ø 4,1 mm		Standard Plus (SP) RN Ø 4,8 mm  Ø 4,1 mm		Tapered Effect (TE) RN Ø 4,8 mm  Ø 4,1 mm	
	4 mm	–	033.043S 259,- EUR	–	–	–
	6 mm	033.530S 259,- EUR	033.560S 259,- EUR	–	–	–
	8 mm	033.531S 259,- EUR	033.561S 259,- EUR	033.571S 259,- EUR	–	–
	10 mm	033.532S 259,- EUR	033.562S 259,- EUR	033.572S 259,- EUR	–	–
	12 mm	033.533S 259,- EUR	033.563S 259,- EUR	033.573S 259,- EUR	–	–
	14 mm	033.534S 259,- EUR	033.564S 259,- EUR	033.574S 259,- EUR	–	–
	16 mm	033.535S 259,- EUR	–	–	–	–
	6 mm	043.155S 199,- EUR	043.161S 199,- EUR	–	–	–
	8 mm	043.156S 199,- EUR	043.162S 199,- EUR	043.166S 199,- EUR	–	–
	10 mm	043.157S 199,- EUR	043.163S 199,- EUR	043.167S 199,- EUR	–	–
	12 mm	043.158S 199,- EUR	043.164S 199,- EUR	043.168S 199,- EUR	–	–
	14 mm	043.159S 199,- EUR	043.165S 199,- EUR	043.169S 199,- EUR	–	–
	16 mm	043.160S 199,- EUR	–	–	–	–
	8 mm	–	043.051S 179,- EUR	–	–	–
	10 mm	–	043.052S 179,- EUR	–	–	–
	12 mm	–	043.053S 179,- EUR	–	–	–

Rosenbohrer^{V)}

		
Rosenbohrer Ø 1,4 mm 044.022 29,- EUR	Rosenbohrer Ø 2,3 mm 044.003 29,- EUR	Rosenbohrer Ø 3,1 mm 044.004 29,- EUR

		
Rosenbohrer Ø 1,4 mm 044.022 29,- EUR	Rosenbohrer Ø 2,3 mm 044.003 29,- EUR	Rosenbohrer Ø 3,1 mm 044.004 29,- EUR

Pilot- und Spiralbohrer^{V)}

	
Pilotbohrer 1 Ø 2,2 mm 044.210 kurz 65,- EUR 044.211 lang 65,- EUR	Pilotbohrer 2 Ø 2,8 mm 044.214 kurz 65,- EUR 044.215 lang 65,- EUR




		
Pilotbohrer 1 Ø 2,2 mm 044.210 kurz 65,- EUR 044.211 lang 65,- EUR	Pilotbohrer 2 Ø 2,8 mm 044.214 kurz 65,- EUR 044.215 lang 65,- EUR	Spiralbohrer PRO Ø 3,5 mm 044.250 kurz 72,- EUR 044.251 lang 72,- EUR

Einpatienteninstrumente^{V)}

				
S/SP Gewindeschneider Ø 3,3 mm 044.754S 25,- EUR	BL/TE Gewindeschneider Ø 3,3 mm 044.757S 25,- EUR	Bohrerset Ø 3,3 mm 040.571S kurz 32,- EUR 040.574S lang 32,- EUR	SP Profilbohrer Ø 3,3 mm 044.742S kurz 25,- EUR 044.748S lang 25,- EUR	TE Profilbohrer Ø 3,3 mm 044.745S kurz 25,- EUR 044.751S lang 25,- EUR

				
S/SP Gewindeschneider Ø 4,1 mm 044.755S 25,- EUR	BL/TE Gewindeschneider Ø 4,1 mm 044.758S 25,- EUR	Bohrerset Ø 4,1 mm 040.572S kurz 48,- EUR 040.575S lang 48,- EUR	SP Profilbohrer Ø 4,1 mm 044.743S kurz 25,- EUR 044.749S lang 25,- EUR	TE Profilbohrer Ø 4,1 mm 044.746S kurz 25,- EUR 044.752S lang 25,- EUR

**Ausrichtungsstift^{V)}
Tiefenlehren^{V)}**

		
Ø 2,2 mm 046.703 22,- EUR	Ø 2,2/2,8 mm 046.704 46,- EUR	Ø 2,8 mm 046.705 46,- EUR

			
Ø 2,2 mm 046.703 22,- EUR	Ø 2,2/2,8 mm 046.704 46,- EUR	Ø 2,8 mm 046.705 46,- EUR	Ø 3,5 mm 046.706 46,- EUR

Profilbohrer^{V)}

		
BL/NNC Profilbohrer 026.2303 kurz 99,- EUR 026.2306 lang 99,- EUR	SP Profilbohrer 044.086 kurz 99,- EUR 044.087 lang 99,- EUR	TE Profilbohrer 044.701 kurz 99,- EUR 044.708 lang 99,- EUR

	
SP Profilbohrer 044.088 kurz 99,- EUR 044.089 lang 99,- EUR	TE Profilbohrer 044.705 kurz 99,- EUR 044.712 lang 99,- EUR

Gewindeschneider^{V)}





			
Gewindeschneider für Adapter BL/TE/NNC Ø 3,3 mm 026.2310 84,- EUR	Gewindeschneider für Ratsche S/SP Ø 3,3 mm 044.590 kurz, 044.591 lang je 84,- EUR	Gewindeschneider für Adapter S/SP Ø 3,3 mm 044.575 99,- EUR	Gewindeschneider für Adapter BL/TE/NNC Ø 3,3 mm 026.2310 84,- EUR

		
Gewindeschneider für Ratsche S/SP Ø 4,1 mm 044.592 kurz, 044.593 lang 84,- EUR	Gewindeschneider für Adapter S/SP Ø 4,1 mm 044.577 99,- EUR	Gewindeschneider für Adapter BL/TE Ø 4,1 mm 026.4310 84,- EUR

**Verschlusschrauben^{V)}
Einheilkappen^{V)}
Provisoriumssekundärteile^{V)}**

**Standard, Standard Plus,
Tapered Effect**

NNC			RN		
					
H 0 mm 048.324S 21,- EUR 048.324SV4 79,- EUR	H 1,5 mm 048.325S 21,- EUR 048.325SV4 79,- EUR	H 3 mm 048.071S 28,- EUR	H 0 mm 048.371S 21,- EUR 048.371SV4 79,- EUR	H 1,5 mm 048.373S 21,- EUR 048.373SV4 79,- EUR	H 2 mm 048.033S 28,- EUR
					
Ø 5 mm, H 10 mm 048.699 59,- EUR	H 4,5 mm 048.074S 28,- EUR	H 2 mm 048.082S 28,- EUR	H 4,5 mm 048.037S 28,- EUR	Ø 7 mm, H 10 mm 048.664 59,- EUR	

RN			
			
H 0 mm 048.371S 21,- EUR 048.371SV4 79,- EUR	H 1,5 mm 048.373S 21,- EUR 048.373SV4 79,- EUR	H 2 mm 048.033S 28,- EUR	H 3 mm 048.034S 28,- EUR

Ø 4,8 mm

	Standard (S) RN		Standard Plus (SP) RN		Standard (S) WN		Standard Plus (SP) WN		Tapered Effect (TE) WN		
	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm	Ø 4,8 mm	Ø 6,5 mm	Ø 4,8 mm	
SLActive® Roxolid® Implantate^{E)}	4 mm	–	033.044S	259,- EUR	–	–	033.045S	259,- EUR	–	–	
	6 mm	033.580S	259,- EUR	033.590S	259,- EUR	033.600S	259,- EUR	033.610S	259,- EUR	–	
	8 mm	033.581S	259,- EUR	033.591S	259,- EUR	033.601S	259,- EUR	033.611S	259,- EUR	–	
	10 mm	033.582S	259,- EUR	033.592S	259,- EUR	033.602S	259,- EUR	033.612S	259,- EUR	033.622S	259,- EUR
	12 mm	033.583S	259,- EUR	033.593S	259,- EUR	033.603S	259,- EUR	033.613S	259,- EUR	033.623S	259,- EUR
	14 mm	033.584S	259,- EUR	033.594S	259,- EUR	–	–	–	–	033.624S	259,- EUR
	16 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
SLA® Roxolid® Implantate^{E)}	6 mm	043.061S	199,- EUR	043.066S	199,- EUR	043.066S	199,- EUR	043.065S	199,- EUR	–	
	8 mm	043.062S	199,- EUR	043.067S	199,- EUR	043.067S	199,- EUR	043.066S	199,- EUR	–	
	10 mm	043.063S	199,- EUR	043.068S	199,- EUR	043.068S	199,- EUR	043.067S	199,- EUR	043.660S	199,- EUR
	12 mm	043.064S	199,- EUR	043.069S	199,- EUR	043.069S	199,- EUR	043.068S	199,- EUR	043.661S	199,- EUR
	14 mm	043.065S	199,- EUR	043.070S	199,- EUR	–	–	–	–	043.662S	199,- EUR
	16 mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
SLA® Titan^{E)}	8 mm	–	–	043.251S	179,- EUR	–	–	043.651S	179,- EUR	–	
	10 mm	–	–	043.252S	179,- EUR	–	–	043.652S	179,- EUR	–	
	12 mm	–	–	043.253S	179,- EUR	–	–	043.653S	179,- EUR	–	


Rosenbohrer^{V)}




Pilot- und Spiralbohrer^{V)}



Einpatienteninstrumente^{V)}




**Ausrichtungsstift^{V)}
Tiefenlehren^{V)}**



Profilbohrer^{V)}




Gewindeschneider^{V)}



RN | **WN**





CrossFit®

**Abformpfosten^{v)} /
Laboranalog^{v)}**

offene Abformung

048.128 | 39,- EUR + 048.127 | 32,- EUR

geschlossene Abformung

048.134 | 39,- EUR + 048.127 | 32,- EUR

**Digitale Abformung^{v)} /
Scankörper^{v)}**

048.173 | 5,- EUR

**Provisorische Versorgung^{v)}
Schutzkappen^{v)}**

•048.501 | 59,- EUR
inkl. Schraube

••048.502 | 59,- EUR
inkl. Schraube

048.699 | 59,- EUR
inkl. Schraube

Massiv

048.579 | 5,- EUR

048.587/588/589 | je 5,- EUR

048.527/528/529 | je 32,- EUR

••048.659 | 38,- EUR
•048.658 | 38,- EUR

048.700/701/702 | je 7,50 EUR

Hybrid

2010.722-STM | 58,- EUR

2010.721-STM | 68,- EUR

Modellanalog abgewinkelt
2010.720-STM | 68,- EUR

CAD^{v)} / CAM^{v)} / Wax-up^{v)}

verschraubt oder zementiert

048.137 | 5,- EUR
048.137V4 | 16,- EUR

Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | AH 5,5 mm
048.709 | 022.0021
69,- EUR | 69,- EUR
inkl. Schraube

Variobase® C
022.0018
69,- EUR
inkl. Schraube

Variobase® für Brücke/zylindrisch
AH 3,5 mm | AH 5,5 mm
048.377 | 69,- EUR
inkl. Schraube

Variobase® AL
AH 3,5 mm | AH 5,5 mm
048.876 | 048.879
83,- EUR | 83,- EUR
inkl. Schraube

ZrO₂ CAD/CAM^{v)}
189,- EUR

zementiert

Straumann® Novaloc® 2)

Titansekundärteile^{v)}

048.598 | 99,- EUR

048.621 | 139,- EUR
048.622 | 139,- EUR

048.547/548/549 | je 99,- EUR

NNC, Sekundärteil, gerade, 0°

1 mm	048.806
2 mm	048.807
3 mm	048.808
4 mm	048.809
5 mm	048.810
6 mm	048.811

je 119,- EUR

NNC, Sekundärteil, abgewinkelt, 15°

	Typ A	Typ B
2 mm	048.842	048.847
3 mm	048.843	048.848
4 mm	048.844	048.849
5 mm	048.845	048.850
6 mm	048.846	048.851

je 119,- EUR

Kunststoffkappen^{v)}

•048.256 | 25,- EUR
••048.257 | 25,- EUR

048.258 | 25,- EUR

Für Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | AH 5,5 mm
048.267 | 023.0014 | 19,- EUR
048.267V4 | 023.0014V4 | 30,- EUR

Für Variobase® AL
048.896 | 19,- EUR

Für Variobase® für Brücke/Steg zylindrisch
AH 3,5 mm | AH 5,5 mm
048.380 | 19,- EUR
048.380V4 | 30,- EUR

••048.264 | 25,- EUR
•048.263 | 25,- EUR

**Goldkappen^{v)} /
Goldsekundärteile^{v)}
Tertiärteile^{v)}**

•048.592 | 199,- EUR
••048.593 | 199,- EUR
inkl. Schraube 048.313

Hilfsteile, Schrauben^{v)}

048.314 | 24,- EUR

025.2926 | 24,- EUR

048.313 | 24,- EUR

048.899 | 24,- EUR

Prozesspackung
Titan 2010.601-STM | 68,- EUR
PEEK 2010.611-STM | 68,- EUR
Ersatzschraube 025.0002 | 24,- EUR

RN
Ø 4,8 mm



**Abformpfosten^{v)} /
Laboranalog^{v)}**

synOcta®

offene Abformung

048.090 | 39,- EUR
048.010 | 39,- EUR

048.124 | 32,- EUR

geschlossene Abformung

048.862 | 39,- EUR

048.017V4 | 11,- EUR
048.070V4 | 16,- EUR

048.124 | 32,- EUR

Massiv

048.017V4 | 11,- EUR

048.060V4/
061V4/062V4 | je 16,- EUR

048.160/
161/162 | je 32,- EUR

Hybrid

048.109 | 15,- EUR

2010.722-STM | 58,- EUR

+

2010.721-STM | 68,- EUR

Modellanalog abgewinkelt

2010.720-STM | 68,- EUR

**Digitale Abformung^{v)} /
Scankörper^{v)}**

048.129 | 32,- EUR

048.168 | 5,- EUR

048.160/
161/162 | je 32,- EUR

**Provisorische Versorgung^{v)}
Schutzkappen^{v)}**

•048.715 | 59,- EUR
inkl. Schraube

••048.716 | 59,- EUR
inkl. Schraube

•048.664 | 59,- EUR
inkl. Schraube

••048.654 | 38,- EUR
•048.655 | 38,- EUR

048.047V4/
048V4/049V4 | je 27,- EUR

CAD^{v)} / CAM^{v)} / Wax-up^{v)}

verschraubt

048.088 | 5,- EUR
048.088-04 | 16,- EUR

verschraubt oder zementiert

Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | 048.710 | 5,- EUR
AH 5,5 mm | 022.0022 | inkl. Schraube | 69,- EUR

Variobase® C
022.0019 | inkl. Schraube | 69,- EUR

ZrO₂ CAD/CAM³⁾ | 189,- EUR

zementiert

Titan, TAN, coron CAD/CAM³⁾ | 139,- EUR
inkl. Schraube 048.356

zementiert

048.560 | 139,- EUR
inkl. Schraube

048.605 | 99,- EUR
inkl. Schraube

048.540/
541/542 | je 99,- EUR

Steg

048.601 | 99,- EUR

Kugelanker

048.439 | 119,- EUR

Titansekundärteile^{v)}

048.601 | 99,- EUR

048.620 | 139,- EUR

Variobase® für Brücke/zylindrisch
AH 3,5 mm | 048.378 | inkl. Schraube | 69,- EUR

Variobase® AL
AH 4 mm | 048.877 | AH 6 mm | 048.880 | inkl. Schraube | 83,- EUR

048.612 | je 139,- EUR
/613/617/618 | Höhe 5,7 mm, auch in 6,7 mm
lieferbar

048.560 | 139,- EUR
inkl. Schraube

048.605 | 99,- EUR
inkl. Schraube

048.540/
541/542 | je 99,- EUR

048.601 | 99,- EUR

048.439 | 119,- EUR

RN, Sekundärteil, gerade, 0°

1 mm | 048.812
2 mm | 048.813
3 mm | 048.814
4 mm | 048.815
5 mm | 048.816
6 mm | 048.817
je 119,- EUR

RN, Sekundärteil, abgewinkelt, 15°

2 mm | 048.832
3 mm | 048.833
4 mm | 048.834
5 mm | 048.835
6 mm | 048.836
je 119,- EUR

Kunststoffkappen^{v)}

••048.227 | 39,- EUR
•048.229 | 39,- EUR
zzgl. Schraube 048.350

048.665 | 64,- EUR
zzgl. Schrauben
049.154, 048.672

Variobase® AL
048.897 | 19,- EUR

Für Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | 048.268 | AH 5,5 mm | 023.0015 | 19,- EUR
048.268V4 | 023.0015V4 | 30,- EUR

Für Variobase® für Brücke/Steg zylindrisch
AH 3,5 mm | 048.381 | 19,- EUR
048.381V4 | 30,- EUR

048.670 | 6,50 EUR

048.676V4 | 39,- EUR

••048.662 | 25,- EUR
•048.663 | 25,- EUR

••048.246 | 25,- EUR
•048.245 | 25,- EUR

••048.662 | 25,- EUR
•048.663 | 25,- EUR

••048.246 | 25,- EUR
•048.245 | 25,- EUR

••048.227 | 39,- EUR

**Goldkappen^{v)} /
Goldsekundärteile^{v)}
Tertiärteile^{v)}**

••048.632 | 129,- EUR
•048.633 | 129,- EUR
zzgl. Schraube 048.350

048.634 | 129,- EUR
zzgl. Schrauben
048.154, 048.672

•048.642 | 199,- EUR
inkl. Schraube
048.356

••048.802 | 199,- EUR
inkl. Schraube
048.356

••048.632 | 129,- EUR
zzgl. Schraube 048.350

•••048.204 | 129,- EUR
zzgl. Schraube 048.350

Hilfsteile, Schrauben^{v)}

048.350V4 | 28,- EUR

048.672 | 6,50 EUR

049.154 | 19,- EUR

022.0045 | 24,- EUR

048.356 | 24,- EUR

048.906 | 24,- EUR

048.354V4 | 84,- EUR
nur für Keramik

048.350V4 | 28,- EUR

048.357 | 24,- EUR

048.356 | 24,- EUR

048.350 | 9,50 EUR

048.456 | 69,- EUR

Prozesspackung

Titan 2010.601-STM | 68,- EUR
PEEK 2010.611-STM | 68,- EUR
Ersatzschraube 025.0002 | 24,- EUR



**Abformpfosten^{v)} /
Laboranalog^{v)}**

synOcta®

offene Abformung

048.091 | 39,- EUR + 048.171 | 32,- EUR

geschlossene Abformung

048.870 | 39,- EUR + 048.013 | 5,- EUR
048.095 | 5,- EUR + 048.171 | 32,- EUR

Massiv

048.013 | 5,- EUR + 048.065 | 5,- EUR
048.066 | 5,- EUR

048.165 | 32,- EUR
048.166 | 32,- EUR

Hybrid

2010.722-STM | 58,- EUR
+
2010.721-STM | 68,- EUR

Modellanalog abgewinkelt
2010.720-STM | 68,- EUR

**Digitale Abformung^{v)} /
Scankörper^{v)}**

048.172 | 32,- EUR + 048.169 | 5,- EUR

048.656 | 38,- EUR
048.657 | 38,- EUR + 048.051 | 7,50 EUR
048.052 | 7,50 EUR

2010.720-STM | 68,- EUR

**Provisorische Versorgung^{v)}
Schutzkappen^{v)}**

•048.717 | 59,- EUR inkl. Schraube + •048.718 | 59,- EUR inkl. Schraube + •048.242 | 59,- EUR inkl. Schraube

•048.656 | 38,- EUR
048.657 | 38,- EUR + 048.051 | 7,50 EUR
048.052 | 7,50 EUR

2010.720-STM | 68,- EUR

CAD^{v)} / CAM^{v)} / Wax-up^{v)}

verschraubt

048.089 | 5,- EUR
048.089-04 | 16,- EUR

verschraubt oder zementiert

Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | 048.711 | 69,- EUR inkl. Schraube
AH 5,5 mm | 022.0023 | 69,- EUR inkl. Schraube

Variobase® für Brücke/zylindrisch
AH 3,5 mm | 048.379 | 69,- EUR inkl. Schraube

Variobase® C
022.0020 | 69,- EUR inkl. Schraube

Variobase® AL
AH 4,5 mm | 048.878 | 83,- EUR inkl. Schraube
AH 6mm | 048.881 | 83,- EUR inkl. Schraube

zementiert

Titan, TAN, coron CAD/CAM³⁾ | 139,- EUR
inkl. Schraube 048.356

zementiert

048.608 | 139,- EUR
048.609 | 139,- EUR + 048.561 | 139,- EUR inkl. Schraube 048.357

048.606 | 99,- EUR

Straumann® Novaloc® 2)

Titansekondärteile^{v)}

048.603 | 99,- EUR

Für Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | 048.269 | 19,- EUR
048.269V4 | 023.0016 | 30,- EUR
AH 5,5 mm | 023.0016V4 | 30,- EUR

Variobase® AL
048.898 | 19,- EUR

Für Variobase® Brücke/Steg zylindrisch AH 3,5 mm
048.382 | 19,- EUR
048.382V4 | 30,- EUR

048.608 | 139,- EUR
048.609 | 139,- EUR + 048.561 | 139,- EUR inkl. Schraube 048.357

048.606 | 99,- EUR

048.545 | 99,- EUR
048.546 | 99,- EUR

WN, Sekundärteil, gerade, 0°
1 mm | 048.818
2 mm | 048.819
3 mm | 048.820
4 mm | 048.821
5 mm | 048.822
6 mm | 048.823

WN, Sekundärteil, abgewinkelt, 15°
2 mm | 048.837
3 mm | 048.838
4 mm | 048.839
5 mm | 048.840
6 mm | 048.841
je 119,- EUR

Kunststoffkappen^{v)}

•048.666 | 39,- EUR
•048.667 | 39,- EUR
zzgl. Schraube 048.350

Für Variobase® für Krone
AH 3,5 mm | 048.269 | 19,- EUR
048.269V4 | 023.0016V4 | 30,- EUR

Variobase® AL
048.898 | 19,- EUR

Für Variobase® Brücke/Steg zylindrisch AH 3,5 mm
048.382 | 19,- EUR
048.382V4 | 30,- EUR

048.678 | 11,- EUR + •048.244 | 25,- EUR
•048.243 | 25,- EUR

•048.248 | 25,- EUR
•048.247 | 25,- EUR

•048.248 | 25,- EUR
•048.247 | 25,- EUR

**Goldkappen^{v)} /
Goldsekundärteile^{v)}
Tertiärteile^{v)}**

•048.638 | 129,- EUR
•048.639 | 129,- EUR
zzgl. Schraube 048.350

•048.644 | 199,- EUR inkl. Schraube 048.356 + •048.803 | 199,- EUR inkl. Schraube 048.356

048.678 | 11,- EUR + •048.244 | 25,- EUR
•048.243 | 25,- EUR

•048.248 | 25,- EUR
•048.247 | 25,- EUR

•048.248 | 25,- EUR
•048.247 | 25,- EUR

Hilfsteile, Schrauben^{v)}

048.350V4 | 28,- EUR + 048.356 | 24,- EUR

048.356 | 24,- EUR + 022.0045 | 24,- EUR + 048.906 | 24,- EUR

048.356 | 24,- EUR
048.357 | 24,- EUR

048.356 | 24,- EUR
048.357 | 24,- EUR

Prozesspackung
Titan 2010.601-STM | 68,- EUR
PEEK 2010.611-STM | 68,- EUR
Ersatzschraube 025.0002 | 24,- EUR

Abkürzungsverzeichnis / Fußnoten

-04	Packung mit 4 Stück
AL	Angulierte Lösung
BL	Bone Level
NNC	Narrow Neck CrossFit®
PEEK	Polyetheretherketon
RN	Regular Neck
S	Standard
SP	Standard Plus
TAN	Titan-Aluminium-Niob-Legierung
TE	Tapered Effect
TL	Tissue Level
V2	Packung mit 2 Stück
V4	Packung mit 4 Stück
WN	Wide Neck
ZrO₂	Zirkoniumdioxid

V) Für alle Produkte der genannten Kategorie gilt der volle Steuersatz.

E) Für alle Produkte der genannten Kategorie gilt der ermäßigte Steuersatz.

1) Bestellung über Straumann® CARES® Visual Software oder Straumann® CARES® Scan & Shape Service

2) komplette Liste der Straumann® Novaloc® Teile im Produktkatalog

• Krone

•• Brücke

••• Steg

Novaloc® ist eine eingetragene Marke Valoc AG, Schweiz.

Produktabbildungen sind nicht maßstabsgetreu.

Preise zzgl. USt. und Versand. Es gelten die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Straumann GmbH, diese sind auf der folgenden Internetseite einsehbar: <http://agb.straumann.com>

Datenschutzhinweis: Ohne Ihre weitergehende Einwilligung verwenden die Straumann GmbH, Freiburg (D), das Institut Straumann AG, Basel (CH) und deren Dienstleister Ihre Angaben für Zwecke der Abwicklung Ihrer Anfragen, Anmeldungen, Bestellungen, für Kundenanalysen, Gewinnspiele und schriftliche Werbung per Post. Unsere Geschäftskunden werden auch telefonisch über unsere Produkte, Dienstleistungen sowie über Kundenzufriedenheitsbefragungen und Veranstaltungen aus dem Bereich der Dentalmedizin informiert.

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Werbe- oder Marktforschungszwecke widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen möchten, genügt jederzeit eine Nachricht an unseren Datenschutzbeauftragten per E-Mail an datenschutz.de@straumann.com oder per Post an Straumann GmbH, Datenschutzbeauftragter, Heinrich-von-Stephan-Straße 21, 79100 Freiburg. Dies gilt ebenso, wenn Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen wollen.

TISSUE LEVEL



International Headquarters

Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01

Straumann Deutschland

Straumann GmbH
Heinrich-von-Stephan-Straße 21
79100 Freiburg
Tel: 0761 / 4501 0
Fax: 0761 / 4501 149

Kundenberatung / Bestellannahme

Tel: 0761 / 4501 333
order.de@straumann.com
www.straumann.de




simply doing more