



Zahnfleisch- entzündung und Parodontitis





Parodontitis ist weiter verbreitet, als man denkt. An der Volkskrankheit leiden viele Erwachsene, ohne sich dessen bewusst zu sein. Dabei gilt auch hier: Je früher man die Krankheit erkennt und behandelt, desto besser.


Glücklicherweise können Sie selbst viel tun, um Parodontalerkrankungen zu vermeiden und Risiken bestmöglich zu reduzieren.

Die Entstehung von Parodontalerkrankungen

Gesundes Zahnfleisch



Gesundes Zahnfleisch ist hellrosa und fest. Es ummantelt den Zahn und blutet weder beim Zähneputzen noch beim Reinigen der Zahnzwischenräume.



Fasern der Wurzelhaut halten den Zahn fest im Knochen. Das Zahnfleisch ummantelt den Zahn wie eine Manschette. Hierdurch ergibt sich eine kleine Spalte zwischen dem Zahn und dem Zahnfleisch, die natürliche Zahnfleischfurche.


Gingivitis = Zahnfleiscentzündung

Parodontitis = bakteriell bedingte Entzündung
des Zahnhalteapparates

Zahnfleiscentzündung




Rötung und Schwellung sind charakteristische Anzeichen für entzündetes Zahnfleisch. Zudem kann es beim Zähneputzen oder bei der Reinigung der Zahnzwischenräume zu Blutungen des Zahnfleisches kommen.




An den Zähnen bildet sich konstant ein klebriger Film, die bakterielle Plaque. Diese bleibt besonders zwischen den Zähnen und am Zahnfleischrand zurück, wenn die Zähne nicht gründlich geputzt werden. Durch die Anhäufung der Plaque entsteht in Folge eine Zahnfleiscentzündung.

Parodontitis



Wird die bakterielle Plaque nicht entfernt, gelangt sie unter den Zahnfleischrand. Dort verhärtet sich dann die Plaque zu Zahnstein, auf dem sich die Bakterien noch leichter ansiedeln können. Der Knochen baut sich allmählich ab, wodurch der Zahn nach und nach seinen Halt verliert. In diesem Stadium hat sich die Zahnfleischartzündung zu einer Parodontitis entwickelt.



Dieser langsame Prozess geht oftmals völlig unbemerkt und ohne Schmerzen vonstatten. Um den Verlust des Zahnhalteapparates aufzuhalten, ist eine professionelle Behandlung notwendig. Findet keine Behandlung statt, kommt es im schlimmsten Fall sogar zum Zahnverlust. Faktoren, wie erbliche Vorbelastung, Rauchen und systemische Erkrankungen können das Entstehungsrisiko einer Parodontitis zudem vergrößern.



Prävention und Behandlung



Sie können die Entstehung von Zahnfleischentzündungen und Parodontitis durch eine gründliche Mundhygiene verhindern. Parodontalerkrankungen sind häufig nur schwer zu erkennen, achten Sie daher auf mögliche Anzeichen wie Rötung, Schwellung und Bluten des Zahnfleisches. Haben Sie den Verdacht einer Zahnfleischentzündung, konsultieren Sie Ihre/n Zahnarzt/-ärztin.

Die professionelle Behandlung umfasst eine gründliche Reinigung und die Entfernung von Plaque und Zahnstein. Des Weiteren wird Ihnen Ihre Zahnarztpraxis Tipps zur Mundhygiene und Empfehlungen für passende Mundpflegeprodukte geben.

Die Zusammenarbeit mit Ihrer Zahnarztpraxis ist sehr wichtig für den Erfolg Ihrer Therapie, selbst nach abgeschlossener Behandlung. Zudem ist die eigene häusliche Mundpflege ausschlaggebend dafür, dass die Entzündungen nicht wieder auftreten.

Zähneputzen

Putzen Sie zweimal täglich mit einer weichen Zahnbürste und fluoridhaltiger Zahnpasta. Winkeln Sie die Zahnbürste so an, dass die Borsten das Zahnfleisch erreichen. Putzen Sie mit leichtem Druck und kleinen Bewegungen.





Reinigen der Zahnzwischenräume

Eine Interdentalbürste reinigt effizient und ist einfach in der Anwendung. Verwenden Sie diese jeden Tag, auch wenn das Zahnfleisch wund ist und blutet. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Entzündung heilen. Sollten Sie jedoch keine Verbesserung erkennen, wenden Sie sich bitte an Ihre Zahnarztpraxis.


So wählen Sie Ihre richtige Größe

Eine Interdentalbürste reinigt nur, wenn sie den Interdentalraum richtig ausfüllt. Ihr/e Zahnarzt/-ärztin hilft Ihnen gern bei der Auswahl der richtigen Bürstengrößen.



Eine Interdentalbürste sollte nur wenig Widerstand beim Einführen leisten, sie sollte nie mit Gewalt eingeführt werden. Bewegen Sie die Interdentalbürste in dem jeweiligen Zahnzwischenraum mehrmals vor und zurück.

Überprüfen Sie Ihre Putztechnik



TePe PlaqSearch™ ist ein Zweifarben-System, das Plaque anzeigt, indem es neue Plaque rot und alte Plaque blau färbt. Es zeigt deutlich die Bereiche, die besondere Pflege benötigen.




Interdentalreinigung

TePe Interdentalbürsten

Zur schonenden Reinigung sind alle Interdentalbürsten kunststoffummantelt. Sie sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich. Jede Größe hat ihre eigene Farbe.



TePe Interdentalbürsten **Original**



TePe Interdentalbürsten **Extra Soft** für besonders empfindliches Zahnfleisch.




TePe Angle™


Der abgewinkelte Bürstenkopf und der lange, flache Griff vereinfachen die Erreichbarkeit der Zahnzwischenräume im Backenzahnbereich.

TePe EasyPick™

TePe EasyPick™ ist die einfache und effiziente Lösung zur Reinigung der Zahnzwischenräume für unterwegs und zwischendurch. Die Silikonlamellen reinigen effizient zwischen den Zähnen und fühlen sich angenehm am Zahnfleisch an. Er ist in zwei konischen Größen erhältlich, für sehr schmale oder große Interdentalräume.






Einfach zwischen die Zähne einzuführen.



Biegsam für eine verbesserte Erreichbarkeit der Zahnzwischenräume.

TePe Gingival Gel

Das TePe Gingival Gel enthält eine Kombination von Chlorhexidin und Fluorid. Chlorhexidin ist antibakteriell und hat einen Antiplaqueeffekt. Fluorid festigt den Zahnschmelz, hilft, Karies zu vermeiden, und schützt sensible Zahnhälse. Das Gel hat einen erfrischenden Minzgeschmack und enthält weder Alkohol noch abrasive Stoffe.



Für eine einfache Anwendung das TePe Gingival Gel mit einer Interdentalbürste auftragen.

We care for healthy smiles

TePe Interdentalbürsten



Original

	PZN:	PHZ:
0.4 mm	07641185	☐ 3698509
0.45 mm	07641191	☐ 3698490
0.5 mm	07641305	☐ 3698449
0.6 mm	07641311	☐ 3698225
0.7 mm	07641328	☐ 3698366
0.8 mm	07641386	☐ 3698461
1.1 mm	07641392	☐ 3698484
1.3 mm	07641423	☐ 3698455
1.5 mm	07641446	☐ 3698478
Gemischt	07784594	☐ 3814789



Extra Soft

	PZN:	PHZ:
0.45 mm	09724768	☐ 3995756
0.5 mm	09724805	☐ 3995762
0.6 mm	09724834	☐ 3995779
0.7 mm	09724840	☐ 3995785
0.8 mm	09724863	☐ 3995791
1.1 mm	09724892	☐ 3995816
Gemischt	09724923	☐ 3995839



Angle

	PZN:	PHZ:
0.4 mm	07708682	☐ 3793260
0.45 mm	07708713	☐ 3793277
0.5 mm	07708848	☐ 3793283
0.6 mm	07708860	☐ 3793308
0.7 mm	07708877	☐ 3793314
0.8 mm	07709032	☐ 3793320
Gemischt	07709049	☐ 3793337

TePe Zahnbürsten

Supreme PZN:

Supreme 01972372 ☐ 3118653

Supreme 12652067 ☐ 4605272

Compact

Nova

Extra Soft 03727027 ☐ 3118541

Soft 02289335 ☐ 3118535

Medium 02289329 ☐ 3118529

TePe GOOD™

Regular, Soft 14273486 ☐ 4861673

Compact, Soft 14273492 ☐ 4861696

Mini, Extra Soft 14273500 ☐ 4861704

Select

Extra Soft 08863663 ☐ 2013076

Soft 02289275 ☐ 2013082

Medium 02289157 ☐ 2013099

Select Compact

Extra Soft 02289312 ☐ 2013053

Soft 02289298 ☐ 2013047

Medium 02289281 ☐ 3118506

TePe EasyPick™

XS/S 10731992 ☐ 4261051

M/L 10732017 ☐ 4261068

Andere Produkte

Gingival 09432095 ☐ 3894512
Gel, 20 ml

PlaqSearch 04807544 ☐ 4098013
10 Tabl.

Made in Sweden

TePe D-A-CH GmbH

Langenhorner Chaussee 44 a

22335 Hamburg, Deutschland

Tel. DE: +49 (0)40 570 123-0

Tel. AT: +43 (0)15 444 044

kontakt@tepe.com • www.tepe.com

Gedruckt auf
Papier aus
nachhaltiger
Waldwirtschaft

